



AB 1755



EkotechLAB Marek Klein S.K.A.
NIP: 957 114 15 72
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
E-mail: biuro@ekotechlab.pl
tel. +48 58 380 01 50
www.cannalabs.pl

Gdańsk, 01.03.2023

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/246b/23 K

Zleceniodawca	MPE ACTIVE		
Podstawa wykonania badania nr zlecenia, nr umowy itp.	Przedmiot badań matryca	Stan próbek zgodnie z instrukcją I-01/PO-03	
Z/CL/246/23	Olej roślinny/zwierzęcy produkt z dodatkiem konopi	Prawidłowy	
Miejsce pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data zakończenia badania
Nie dotyczy	Nie dotyczy	22.02.2023	01.03.2023
Miejsce wykonania analizy		Dodatkowe informacje	
Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk		Brak	

Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	HEALTHY DOSE olejek konopny	443/23

Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczany parametr	Metoda*	Wynik***	Jednostka
1.	443/23	Metanol	PB-CL-6:2019 wyd. 4 z 13.10.2021r./GCFID/ A	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
2.		Pentan	PB-CL-6:2019 wyd. 4 z 13.10.2021r./GCFID/ A	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
3.		Etanol	PB-CL-6:2019 wyd. 4 z 13.10.2021r./GCFID/ A	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
4.		Aceton	PB-CL-6:2019 wyd. 4 z 13.10.2021r./GCFID/ A	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
5.		Izopropanol	PB-CL-6:2019 wyd. 4 z 13.10.2021r./GCFID/ A	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
6.		Heksan	PB-CL-6:2019 wyd. 4 z 13.10.2021r./GCFID/ A	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
7.		Heptan	PB-CL-6:2019 wyd. 4 z 13.10.2021r./GCFID/ A	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg

Metoda zapisana w postaci: nr procedury badawczej/ wydanie / data wydania / technika analityczna / A -akredytowana, NA- nieakredytowana, P-badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych

*

** zakres roboczy metody od 10mg/kg

mgr inż. Joanna Klein
Kierownik ds. Jakości
ekotechLAB

Sporządził/a: Ewelina Milewska
Specjalista Analiz Instrumentalnych

Autoryzował/a: Joanna Klein
Kierownik ds. Jakości

*** Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników -jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA